


## Aufnahmedaten

Tragen Sie hier ein, in welcher Konzentration ein bestimmter Stoff eingenommen wurde.




The screenshot shows a software window titled 'Aufnahmekonzentration - Neuanlage'. The main question is 'In welcher Konzentration wurde der Stoff aufgenommen?'. Below this, there are four input fields with corresponding 'Sperrung' (lock) checkboxes. The first three are 'niedriger Konzentration', 'standard Konzentration', and 'hoher Konzentration', all with unchecked checkboxes. The fourth field is empty and has a checked checkbox. At the bottom, an orange bar contains the text: 'angelegt am: 27.04.2015 geändert am: Anwender: Administrator'.

Konzentration	Sperrung
niedriger Konzentration	<input type="checkbox"/>
standard Konzentration	<input type="checkbox"/>
hoher Konzentration	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>

angelegt am: 27.04.2015 geändert am: Anwender: Administrator

## Aufnahmehäufigkeit

Hierüber werden die Stammdaten für die Aufnahmehäufigkeit eines Produkts erfasst.



The screenshot shows a software window titled 'Aufnahmehäufigkeit (Reklamationen) - Anzeige'. The main question is 'Wie oft wurde das Produkt aufgenommen?'. Below this, there are four input fields with corresponding 'Sperrung' (lock) checkboxes. The first three are 'täglich', 'wöchentlich', and 'monatlich', all with unchecked checkboxes. The fourth field is empty and has a checked checkbox. At the bottom, an orange bar contains the text: 'angelegt am: 27.04.2015 geändert am: Anwender: Administrator'.

Häufigkeit	Sperrung
täglich	<input type="checkbox"/>
wöchentlich	<input type="checkbox"/>
monatlich	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>

angelegt am: 27.04.2015 geändert am: Anwender: Administrator